

Führend in der A-Klasse.\*  
Die neue Hocheffizienzpumpe  
Wilo-Stratos PICO.

Produktbroschüre.

Jetzt mindestens **€ 100,-**  
KfW-Pumpenprämie sichern!



\* Gemäß unserer Garantieerklärung und den darin enthaltenen Bedingungen und Einschränkungen. Jederzeit abrufbar unter [www.wilo.de](http://www.wilo.de) oder unter Tel. 0231 4102-0.  
\* In puncto Stromverbrauch ist die neue Wilo-Stratos PICO gemäß Standard-Messverfahren des Europumps Commitments effizienter als jede andere A-Klasse Pumpe.

Sparen Sie bis zu 141 € Stromkosten  
im Jahr – mit der Wilo-Stratos PICO

Hocheffizienzpumpe  
Wilo-Stratos PICO

9 €

TV-Gerät

36 €

Waschmaschine

38 €

Geschirrspülmaschine

47 €

Wäschetrockner

62 €

Kühlschrank

63 €

Beleuchtung

63 €

Gefriergerät

79 €

Elektro-Herd

85 €

ungeregelte  
Heizungspumpe

150 €

Stromkosten/Jahr



Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO.

#### Bis zu 90 % Einsparung.

Jeder Haushalt steckt voller Stromfresser. Zu den Spitzenreitern zählen dabei veraltete unregelte Heizungspumpen. Durch den einfachen Austausch gegen die neue Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO können Ihre Kunden aufs Jahr gerechnet die Haushaltskasse um bis zu 141 Euro entlasten.

Mit bis zu 90 % Stromkosteneinsparung im Vergleich zu alten unregelten Heizungspumpen ist die Wilo-Stratos PICO gemäß Standard-Messverfahren des Europumps Commitment effizienter als jede andere A-Klasse-Pumpe. Die einzigartige 3-Watt-Technologie macht's möglich. Der Anschaffungspreis macht sich da schon im ersten Jahr deutlich bezahlt und hat sich schnell amortisiert.

# Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO.

Führend in der A-Klasse!



## Energieeffizienzklassifizierung.

Die einzigartige 3-Watt-Technologie der Wilo-Stratos PICO ermöglicht bis zu 90 % Stromkosteneinsparung gegenüber alten unregulierten Heizungs-pumpen. Mit der Wilo-Stratos PICO lässt sich sogar die Hälfte der Strommenge einsparen, die nach der aktuell besten Energieeffizienzklasse A gefordert ist: führend im Bereich der Hoch-effizienzpumpen.

## TÜV-geprüfte Hocheffizienz.


Der TÜV SÜD hat entsprechend dem Standard-Messverfahren des Europumps Commitments einen durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von nur 46,5 kWh für ein typisches Einfamilienhaus ermittelt. Damit ist die Wilo-Stratos PICO die einzige Hocheffizienz-pumpe, die ihre hocheffiziente Leistung vom TÜV SÜD zertifiziert bekommen hat. Zertifikat abrufbar unter [www.wilo.de/rechtliches](http://www.wilo.de/rechtliches).

## KfW-Pumpenprämie.

Seit dem 1. April ist die neue Sonderförderung im Rahmen des „CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramms“ des Bundes in Kraft getreten. Gefördert wird u.a. der Einbau von Hoch-effizienzpumpen (Effizienzklasse A) in die Heizungsanlagen bestehender Wohngebäude. Der Antrag kann von Eigentümern selbst genutzter sowie vermieteter Wohngebäude gestellt werden. Im Falle der Wilo-Stratos PICO lohnt sich ein Umrüsten auf jeden Fall: denn hier beläuft sich der Zuschuss auf mindestens € 100,-.



In puncto Stromverbrauch ist die neue Wilo-Stratos PICO effizienter als jede andere A-Klasse Pumpe.




Die Einzige, die vom TÜV SÜD ein Zertifikat für ihre hocheffiziente Leistung bekommen hat!



Seit dem 1. April ist die neue Sonderförderung im Rahmen des „CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramms“ des Bundes in Kraft getreten.



# Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO. Schneller Einbau!



## **Passt in jede Einbausituation.**

Nie war der Einbau einer Pumpe so einfach wie mit der Wilo-Stratos PICO. Das liegt an ihren kompakten Abmessungen. Denn damit passt die kleine Hocheffizienzpumpe in jede Einbausituation.

## **Einfacher Anschluss dank Wilo-Connector.**

Hinzu kommt ihr cleverer Stromanschluss. Musste man bisher noch umständlich die Kabelenden der Stromleitung direkt am Klemmkasten anbringen, hat man die Sache mit dem Wilo-Connector deutlich besser im Griff. Das Kabel wird zunächst an die patentierte Steckverbindung angeklemt und dann in den entsprechenden Anschluss der Pumpe gesteckt – aufrecht und im Handumdrehen.

## **Automatische Entlüftung.**

Und dann geht alles wie von selbst: Ein Knopfdruck genügt, und die Wilo-Stratos PICO aktiviert ihre automatische Entlüftungsfunktion – für höchste Leistung bei niedrigster Geräusentwicklung.



Dank ihrer kompakten Bauweise passt die Wilo-Stratos PICO in jede Einbausituation.




Stromkabel werkzeuglos an den Wilo-Connector anklemmen.



Die patentierte Steckverbindung dann mit einem einfachen Handgriff an die Pumpe anschließen.

# Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO.

## Display mit Verbrauchsanzeige!



### Einfache Einstellung.


Hauptsache, die Einstellung stimmt. Damit Ihnen das bei der Wilo-Stratos PICO optimal gelingt, haben wir sie wie bei ihrer großen Schwester Wilo-Stratos mit einem großzügigem Display ausgestattet. So lässt sich die Pumpe ganz einfach von vorn bedienen und ablesen, wobei alle wichtigen Einstellungsparameter bequem auf einen Blick erkennbar sind.

### Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme (W) und des Gesamtstromverbrauchs (kWh).


Das große Display ist auch für Ihre Kunden ein enormer Vorteil. Denn darauf ist sowohl die aktuelle Leistungsaufnahme als auch der Gesamtstromverbrauch jederzeit ablesbar. So haben Ihre Kunden mit der Pumpe praktisch einen eigenen Stromzähler und damit die Energieeffizienz immer im Blick: Wilo-Stratos PICO.



Mit dem großen Display erfolgt die Einstellung der Wilo-Stratos PICO von vorn und super einfach: dank leichter Menüführung und bewährter Rote-Knopf-Technologie.



Zudem können Sie ablesen, ob die automatische Entlüftungsfunktion gerade aktiviert bzw. bereits abgeschlossen ist.



Und Ihre Kunden haben jederzeit die aktuelle Leistungsaufnahme (W) sowie den Gesamtstromverbrauch (kWh) der Wilo-Stratos PICO im Blick.

# Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO.

## Technische Daten.

### Wilo-Stratos PICO








#### Einsatzbereich

Warmwasserheizungen aller Systeme in Ein- und Zweifamilienhäusern

#### Anwendungsvorteile

- Hocheffizienz-Pumpe zur Energieeinsparung, Energieeffizienzklasse A
- Sicherer Anlauf und hoher Komfort durch hohes Anlaufdrehmoment und Antiblockiersoftware
- Einfaches Einstellen, schnelle Installation
- Display mit Verbrauchsanzeige
- Serienmäßige Wärmedämmschale für Heizungsanwendungen



## Austauschspeigel Wilo-Stratos PICO

RP	Baulänge	Bestandspumpe	Austauschpumpe
		<b>Grundfos-Baureihe</b> Alpha-, UPE- und UPS	<b>Wilo-Stratos</b> PICO
1"	180	25-25(30)(40) 25-50(60)	25/1-4 25/1-6
	130	25-25(30)(40)-130 25-50(60)-130	25/1-4-130 25/1-6-130
1 1/4"	180	32-25(30)(40) 32-50(60)	30/1-4 30/1-6
		<b>KSB-Baureihe</b> Riotronic (ECO)(S)- und Rio	<b>Wilo-Stratos</b> PICO
1"	180	25-25(40) 25-60	25/1-4 25/1-6
	130	25-25(40)-130 25-60-130	25/1-4-130 25/1-6-130
1 1/4"	180	30-40 30-60	30/1-4 30/1-6
		<b>Wilo-Baureihe</b> Star-E/EP- und RS	<b>Wilo-Stratos</b> PICO
1"	180	25/2(4)(1-3) 25/6(1-5)	25/1-4 25/1-6
	130	25/2(4)(1-3) 25/6(1-5)	25/1-4-130 25/1-6-130
1 1/4"	180	30/2(4)(1-3) 30/6(1-5)	30/1-4 30/1-6



Pumpen Intelligenz.

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
44263 Dortmund  
Germany  
T 0231 4102-0  
F 0231 4102-7363  
wilo@wilo.com  
www.wilo.de

# Wilo-Vertriebsbüros.

## G1 Nord

WILO SE  
Vertriebsbüro Hamburg  
Beim Strohhouse 27  
20097 Hamburg  
T 040 5559490  
F 040 55594949  
hamburg.anfragen@wilo.com

## G3 Ost

WILO SE  
Vertriebsbüro Dresden  
Frankenring 8  
01723 Kesselsdorf  
T 035204 7050  
F 035204 70570  
dresden.anfragen@wilo.com

## G5 Süd-West

WILO SE  
Vertriebsbüro Stuttgart  
Hertichstraße 10  
71229 Leonberg  
T 07152 94710  
F 07152 947141  
stuttgart.anfragen@wilo.com

## G7 West

WILO SE  
Vertriebsbüro Düsseldorf  
Westring 19  
40721 Hilden  
T 02103 90920  
F 02103 909215  
duesseldorf.anfragen@wilo.com

## G2 Nord-Ost

WILO SE  
Vertriebsbüro Berlin  
Juliusstraße 52-53  
12051 Berlin-Neukölln  
T 030 6289370  
F 030 62893770  
berlin.anfragen@wilo.com

## G4 Süd-Ost

WILO SE  
Vertriebsbüro München  
Adams-Lehmann-Straße 44  
80797 München  
T 089 4200090  
F 089 42000944  
muenchen.anfragen@wilo.com

## G6 Mitte

WILO SE  
Vertriebsbüro Frankfurt  
An den drei Hasen 31  
61440 Oberursel/Ts.  
T 06171 70460  
F 06171 704665  
frankfurt.anfragen@wilo.com

## Kompetenz-Team Gebäudetechnik

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
44263 Dortmund  
T 0231 4102-7516  
T 01805 R-U-F-W-I-L-O\*  
7\*8\*3\*9\*4\*5\*6  
F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo-Fr von 7-18 Uhr.

- Antworten auf  
- Produkt- und Anwendungsfragen  
- Liefertermine und Lieferzeiten
- Informationen über Ansprechpartner vor Ort
- Versand von Informationsunterlagen

\* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich.

## Kompetenz-Team Kommune Bau+Bergbau

WILO EMU GmbH  
Heimgartenstraße 1  
95030 Hof  
T 09281 974-550  
F 09281 974-551

## Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
44263 Dortmund  
T 0231 4102-7900  
T 01805 W-I-L-O-K-D\*  
9\*4\*5\*6\*5\*3  
F 0231 4102-7126  
kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo-Fr von 7-17 Uhr.  
Wochenende und feiertags 9-14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie!

- Kundendienst-Anforderung
- Werksreparaturen
- Ersatzteifragen
- Inbetriebnahme
- Inspektion
- Technische Service-Beratung
- Qualitätsanalyse

## Wilo-International

**Österreich**  
Zentrale Wien:  
WILO Pumpen  
Österreich GmbH  
Eitnergasse 13  
1230 Wien  
T +43 507 507-0  
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro  
Salzburg:  
Gnigler Straße 56  
5020 Salzburg  
T +43 507 507-13  
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro  
Oberösterreich:  
Trattnachtalstraße 7  
4710 Grieskirchen  
T +43 507 507-26  
F +43 507 507-15

**Schweiz**  
EMB Pumpen AG  
Gerstenweg 7  
4310 Rheinfelden  
T +41 61 83680-20  
F +41 61 83680-21

## Standorte weiterer Tochtergesellschaften

Argentinien,  
Aserbaidschan, Belarus,  
Belgien, Bulgarien, China,  
Dänemark, Estland,  
Finnland, Frankreich,  
Griechenland, Groß-britannien, Irland, Italien,  
Kanada, Kasachstan,  
Korea, Kroatien, Lettland,  
Libanon, Litauen,  
Niederlande, Norwegen,  
Polen, Portugal, Rumänien,  
Russland, Saudi-Arabien,  
Schweden, Serbien und  
Montenegro, Slowakei,  
Spanien, Spanien,  
Südafrika, Taiwan,  
Tschechien, Türkei,  
Ukraine, Ungarn,  
Vereinigte Arabische  
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter [www.wilo.de](http://www.wilo.de) oder [www.wilo.com](http://www.wilo.com).

Stand Februar 2009